



STOCKWERKÜBERSICHT UND RAUMPLÄNE

Halle 36-3, Etage: EG

Halle 36-3

Länge: 18.0 m


Breite: 9.0 m

Raumhöhe: 7.0 m


Fläche: 160.0 m²

Max. Belastung: 500 kg/m²

Bestuhlungskapazität



Position im EG



Halle 36-2, Etage: EG

Halle 36-2

Länge: 30.0 m

Breite: 9.0 m

Raumhöhe: 7.0 m




Fläche: 270.0 m²

Max. Belastung: 500 kg/m²

Bestuhlungskapazität



Position im EG



Halle 37, Etage: EG

Halle 37

Länge: 81.0 m

Breite: 17.0 m (14.5 m Säule bis Säule)

Raumhöhe: 14.0 m

Fläche: 1175.0 m²

Max. Belastung: 500 kg/m²

Anlieferung Halle 37

Länge: 5.7 m

Breite: 9.0 m

Raumhöhe: 4.0 m



Max. Belastung: 500 kg/m²

Bestuhlungskapazität



1200 620 840 584



Position im EG



Untere Mall, Etage: EG

Länge: 17.4 m
Breite: 7.2 m
Raumhöhe: offen
Fläche: 125.0 m²
Max. Belastung: 500 kg/m²

Position im EG





1. OBERGESCHOSS

Obere Mall


Trafohalle und Foyer

Glassaal

Obere Mall, Etage: 1. OG

Länge: 31.0 m
Breite: 4.0 m bis 13.0 m
Raumhöhe: 10.0 m
Fläche: 225.0 m²
Max. Belastung: 500 kg/m²

Position im 1. OG



Trafohalle und Foyer, Etage: 1. OG

Trafohalle

Länge: 30.0 m
Breite: 22.0 m
Raumhöhe: 11.0 m
Fläche: 660.0 m²
Max. Belastung: 500 kg/m²



Foyer

Länge: 41.7 m
Breite: 7.5 m
Raumhöhe: 3.1 m
Fläche: 312.0 m²
Max. Belastung: 500 kg/m²

Bestuhlungskapazität



Position im 1. OG



Glassaal, Etage: 1. OG

Glassaal

Länge: 21.3 m
Breite: 7.9 m
Raumhöhe: 9.0 m
Fläche: 168.0 m²

Glassaal Nische rechts

Länge: 8.2 m
Breite: 4.3 m
Raumhöhe: 4.5 m
Fläche: 36.0 m²

Glassaal Nische links

Länge: 13.0 m
Breite: 7.8 m
Raumhöhe: 3.5 m
Fläche: 89.0 m²

Glassaal gesamt



Gesamtfläche: 293.0 m²

Bestuhlungskapazität



120 80 160

Position im OG 1



Obere Mall
Trafohalle und Foyer
Trafo Kino

